

DS-620 Mobilní skener

Skenování vysoké kvality

Malá hmotnost



Kompaktní

Vlastnosti

Vysoká kvalita

- Vysoká kvalita skenování dokumentů až 600dpi.

Univerzálnost

- K dispozici SW pro zařízení OS Microsoft a Mac.

Skenování jedním tlačítkem

- Rychlé skenování dokumentů v terénu.

Skenování kdekoli

- Malý a kompaktní skener vhodný pro profesionály v terénu i pro domácí použití.



V harmonii se životním prostředím

Naše vybudovaná strategie pro ochranu životního prostředí funguje v celé organizaci Brother, řídí se legislativou jednotlivých zemí a vlastní politikou Brother pro ochranu životního prostředí. Společnost Brother vynakládá významné investice do vývoje produktů nezátěžujících životní prostředí. Využívají méně energie, mají delší životnost a jsou snadno recyklovatelné. www.brotherearth.com

Obecné

Skenování	Barevné, odstíny šedé, monochromatické
Typ skeneru	CIS (contact image sensor)
Processor	ARM9 (Novatek)
Rozhraní	USB 2.0

Skenování

Standardní rychlost skenování barva a mono	7,5 str./min., 8 sekund A4 až 300 dpi
Rozlišení optické	až 600 x 600dpi
Rozlišení interpolované	až 1200 x 1200 dpi
Barevná hloubka	48-bit interně& 24-bit externě
Stupně šedi	16-bit interně& 8-bit externě
Podporované formáty	PDF, Tiff, Multi Page Tiff, BMP, GIF, PNG.
Skenování do E-mailu^{1&3}	ano
Skenování do OCR¹	ano
Skenování do souboru^{1&3}	ano
Skenování do aplikací^{1&3}	ano
Skenování do tiskárny^{1&3}	ano
Skenování do sdíleného souboru^{1&3}	ano
Skenování do FTP^{1&3}	ano
Skenování do Cloud^{1&3&4}	Ano, Brother online - BrotherReceipts, Button Manager s Cloud úschovnou
Skenování do SharePoint^{1&3}	Ano při použití PaperPort

Ovladače

Windows®	TWAIN (Windows® 8, Windows 7® & Windows Vista® & XP(Home & Professional))
Macintosh	TWAIN (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x & 10.8.x)
Linux⁵	Twain & Scan App

Mobilní skenování

DSmobileViewer pro iPhone, DSmobileViewer pro iPad, DSmobileViewer pro Android ano

SW pro Windows®

DSmobileCapture	SW pro snadné použití
Button Manager v2 With Cloud Document Storage	Možnost nastavení přímého "Skenování do": aplikací, tiskárny, FTP, sdílené složky a Cloud služeb
Nuance® PaperPort 12 SE	Správa dokumentů & program sdílení
NewSoft® Presto!® BizCard 6	Řešení pro profesionální správu dokumentů
BrReceipts⁴	Řešení pro správu účtenek. Možné zakoupit na Brother Online

SW pro Mac

DSmobileCapture	SW pro snadné použití
NewSoft® Presto!® BizCard 6	Řešení pro profesionální správu dokumentů
NewSoft® Presto!® PageManager® 9	Správa dokumentů & program sdílení
BrReceipts⁴	Řešení pro správu účtenek. Možné zakoupit na Brother Online

Manipulace s papírem

Vstup papíru	1 list
Velikost listu papíru	90 x 55 mm – 812,8 x 215,9 mm, účtenky, vizitky
Gramáž	60g/m ² - 105g/m ²

Životní prostředí

Napájení	USB bus-power 5V DC
Spotřeba energie při skenování	2 W
Spotřeba energie v připravenosti	0,5 W
Hlučnost při skenování	50 dB

Rozměry a hmotnost

Rozměry zařízení	290,5 (š) x 36,7 (v) x 52,5 mm (h) a 400 g
-------------------------	--

Obsah balení

DS-620
 USB kabel
 Příručka uživatele
 Podkladový list
 Kalibrační list
 Záruční list
 Čistící látka
 Měkké pouzdro

¹Nutný SW, který je dodáván se zařízením

²Windows® & Mac® pouze

³Windows® pouze

⁴K dispozici ke stažení na Brother Online <https://online.brother.co.uk/>

⁵k dispozici na Brother Solutions Center <https://solutions.brother.com>

DS-720D

Duplexní mobilní skener

Skenování vysoké kvality

Malá hmotnost



Kompaktní

Duplexní skenování

Extra funkce oproti DS-620

Obecné

Typ skeneru	Dual CIS (contact image sensor) pro duplexní skenování
-------------	--

Skenování

Duplexní skenování barva a mono	5 str./min., 12 sekund A4 až 300 dpi
---------------------------------	--------------------------------------

Obsah balení

DS-720D

Rozměry a hmotnost

Rozměry zařízení	290 (š) x 40,7 (v) x 66,9 mm (h) a 500 g
------------------	--



DS-820W

Mobilní skener

Vysoká kvalita skenování

Kompaktní a lehký



Skenování do SD karty

WiFi

Extra funkce oproti DS-620

Obecné

Typ skeneru	CIS (contact image sensor)
Paměťová karta	4GB SD karta – dodána s produktem
Kompatibilita s paměťovými kartami	Až 32GB
Rozhraní	USB 2.0 / Wi-Fi
Skenování do	SD paměťové karty

Síť

WiFi rozlišení	802.11b/g/n
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4)
IPv4	ARP, DNS Resolver, HTTP, ICMP, DHCP with BOOTP
WiFi síťové zabezpečení	SSL/TLS (HTTPS)
WiFi nastavení	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
WiFi zabezpečení	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

Rozměry a hmotnost

Rozměry zařízení	308 (š) x 40,7 (v) x 52,5 mm (h) a 440 g
------------------	--

Životní prostředí

Napájení	USB/ li-ionový akumulátor
Příkon při skenování/ nabíjení akumulátoru	5 V/ 500 mA či méně
Příkon při plně nabitém akumulátoru/ vypnuté napájení	5 V/ 1 mA či méně
Hlučnost	50dB

Baterie

Čas nabíjení	4 hodiny
Pohotovostní režim (WLAN zapnuto)	5 minut (pokliže funkce automatického zaptutí je aktivní)
Počet skenovaných listů	90 Listů s WLAN , 450 listů bez WLAN

Obsah balení

DS-820W
4 GB SD paměťová karta