

QL-710W

QL-720NW



QL-710W

VYTVÁŘENÍ
ŠTÍTKŮ NA
PROFESIONÁLNÍ
ÚROVNI



QL-720NW

VYTVÁŘENÍ
ŠTÍTKŮ NA
PROFESIONÁLNÍ
ÚROVNI



simply
professional

QL LABEL PRINTERS

QL-710W

PRODUKT

- Kancelářský model

SOUČÁST DODÁVKY

- 2 x DK startovací role
- Příručka uživatele
- USB
- Editor-Lite-LAN
- Editor 5 Barcode/Label Design Software

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Tisk na DK role šířky až 62 mm
- **USB / Wi-Fi**
- Automatický odstřih
- 300x300 / 300x600 dpi
- **Rychlost tisku: až 93 štítků za minutu (150 mm/s.)!**
- **Podporuje aplikaci Brother iPrint&Label**, jenž umožňuje tisknout štítky bez nutnosti připojení k počítači ze zařízení iPad/iPhone/iPod Touch nebo Android Smartphone



BEZ PŘEDCHŮDCE

QL-720NW

PRODUKT

- Kancelářský model

SOUČÁST DODÁVKY

- 2 x DK startovací role
- Příručka uživatele
- USB
- Editor-Lite-LAN
- Editor 5 Barcode/Label Design Software

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Tisk na DK role šířky až 62 mm
- **Drátové síťové připojení / USB / Wi-Fi**
- Automatický odstřih
- 300x300 / 300x600 dpi
- **Rychlost tisku: až 93 štítků za minutu (150 mm/s.)!**
- **Podporuje aplikaci Brother iPrint&Label**, jenž umožňuje tisknout štítky bez nutnosti připojení k počítači ze zařízení iPad/iPhone/iPod Touch nebo Android Smartphone



nahrazeno



QL-580N

QL-710W & QL-720NW: TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	QL-710W	QL-720NW
Připojení k PC	ano	ano
Rozhraní	USB	USB
Samostatný provoz*	-	-
ESC/P kompatibilita	-	ano
Síťové připojení	bezdrátové	drátové a bezdrátové
Technologie tisku	termální	termální
Max . výška tisku	59 mm	59 mm
Max . délka tisku	1 m	1 m
Max. šířka štítku	62 mm	62 mm
Rozlišení tisku (dpi)	300	300
Rychlost tisku (mm/s.)	150 mm/s.	150 mm/s.
Rychlost tisku (štítků/min.)	93 štítků/min.	93 štítků/min.
Odstřih	automatický	automatický
Displej	-	-
Napájení	integrované	integrované
Typ štítků	DK (role štítků, kontinuální role)	DK (role štítků, kontinuální role)
Šířka štítků	12/29/38/50/54/62 mm (10 formátů)	12/29/38/50/54/62 mm (10 formátů)
Součást dodávky	29 x 90 mm standard ní adresní štítky (100 štítků) 62 mm (černá na bílém podkladu , kontinuální role, 8 m) USB kabel, CD-ROM , program pro návrh štítků	29 x 90 mm standard ní adresní štítky (100 štítků) 62 mm (černá na bílém podkladu , kontinuální role, 8 m) USB kabel, CD-ROM , program pro návrh štítků
Programy	P-touch Editor a P-touch Editor Lite	P-touch Editor a P-touch Editor Lite
Editor	v češtině	v češtině